

アルミパーティション

AP-44・AP-50

*aggressive and
personal design*

Alumi partition catalogue

アルミスタッドと鋼板パネルの組み合わせで、デザイン性・施工性が高く、経済的にも優しい
実用的なパーティションになります。豊富なカラーバリエーションをご用意しております。



Contents

納入事例	1
ドアオプション・ガラス	10
カラーバリエーション.....	11
タイプ別バリエーション	12
パネル・ドア詳細図 (AP-44)	14
パネル・ドア詳細図 (AP-50)	18
引戸詳細図 (AP-44・AP-50)	22
仕様一覧	25

■ ホワイトフレーム ～爽やかで清潔感のあるホワイトフレーム シンプルで白い空間に合わせやすい～



G・O/ランマオープンガラス

G・G/ランマガラス・ガラス



G・G・G・O/ランマオープン3段ブロックガラス

■ ブラックフレーム ～高級感がありシックなブラックフレーム ガラスを取り入れることで開放的な感じに～



G・G・G・O/ランマオープン3段ブロックガラス



G・G・G・O/ランマオープン3段ブロックガラス



P・O/ランマオープンパネル



G・G/ランマガラス・ガラス



G・O/ランマオープンガラス



P・P/ランマクローズパネル G・G・G・O/ランマオープン3段ブロックガラス
P・P・P・O/ランマオープン3段ブロックパネル



P・P/ランマクローズパネル



G・O/ランマオープンガラス



G・G・G・O/ランマオープン3段ブロックガラス
P・P・P・O/ランマオープン3段ブロックパネル



P・P・G・G/ランマガラス3段ブロック(パネル・パネル・ガラス)



G・G・G・G/ランマガラス3段ブロックガラス



G・G・G・O/ランマオープン3段ブロックガラス



G・G・G・O/ランマオープン3段ブロックガラス



■ アクセント ～豊富なカラーバリエーションで個性的なオフィス空間を演出～



P・P・G・O/ランマオープン3段ブロック(パネル・パネル・ガラス)



P・G・P・G/ランマガラス3段ブロック(パネル・ガラス・パネル)



G・P・G・O/ランマオープン3段ブロック(ガラス・パネル・ガラス)



P・O/ランマオープンパネル



G・O/ランマオープンガラス



P・P・G・O/ランマオープン3段ブロック(パネル・パネル・ガラス)




P・P・P・O/ランマクローズ3段ブロック(パネル・パネル・パネル)



P・P・P・O/ランマオープン3段ブロック(パネル・パネル・パネル)

■ スナップフォト ～用途に合わせたユニークなパターンコーディネートの一例です～





P・O/ランマオープンパネル

P・P/ランマクローズパネル



P・G・O/ランマオープン中間ガラスパネル

片開扉(スリット窓) 片引戸(窓無し)

ドアオプション



■ロック(レバーハンドル)



■ドアクローザー



■床付戸当



■電気錠



■通電金具

※電気工事別途

ガラスタイプ



■トーマイ



■型ガラス



■フォグラス(C-16)

その他オプション



■侵入防止バー



■オープンジャッキ




フレームカラー



シルバーフレーム(ノーマル)



ブラックフレーム



ホワイトフレーム

※ブラックフレーム、ホワイトフレームはAP-50のみとなります。

カラーバリエーション

■ベーシック



N-501



Y-100

■ソリッド



HT1



D5



C6



LM4



S3



YG10



YS9

※ソリッドは900巾のみとなります。

■ウッド



UM2



CM7



KM8

※ウッドは900巾のみとなります。

■ホワイトボード




WB

※上記の各カラーは印刷の為、実際の色調とは多少異なります。あらかじめご了承ください。


AP-44・AP-50

パネルバリエーション


P・O




P・P




P・G




P・G・P




G・G




P・GL




P・P・P・O




G・P・G・P




G・G・G・G



G・P・P・O




P・P・G・O




AP-44・AP-50

ドアバリエーション


O・D




P・D




G・D




O・DD




P・DD




G・DD




O・WD




P・WD




G・WD



引戸(片引)












引戸(引分)












AP-44

パネル断面詳細図




AP-44

パネル断面詳細図




AP-44


ドア断面詳細図







O・D




G・DD




P・WD






D



DD




















WD












AP-50

パネル断面詳細図




AP-50

パネル断面詳細図




AP-50


ドア断面詳細図







O・D




G・DD




P・WD






D



DD



WD



AP-50

ドア断面詳細図

■ 引戸 〜左右にスライドさせて開閉する、前後のスペースをとらない引戸タイプ〜



腰上窓 パネルカラー:N-501



腰上窓 パネルカラー:Y-100 (点検カバー側)




スリット窓 パネルカラー:N-501



窓無し 鍵付 パネルカラー:N-501 (点検カバー側)

AP-44


引戸断面詳細図



※引戸は引き代(ストローク)が必要になります。「引戸断面詳細図」にてご確認ください。

AP-50

引戸断面詳細図



AP-44・AP-50

仕様一覧

AP-44・AP-50 仕様

骨材	柱(フレーム)	材質	アルミ押出形材 アルマイト加工 ※1
	天井レール	支柱径	44mm×44mm、50mm×50mm
	巾木	アルミ押出形材	アルマイト加工 ※1
パネル	表面材	カラー鋼板	※2
	芯材	ペーパーコアハニカム、不燃コア	※3
	厚み	32mm	
ドア	ドア枠	アルミ押出形材	アルマイト加工 ※1
	表面材	カラー鋼板	※2
	芯材	ペーパーコアハニカム、不燃コア	※3
	厚み	32mm	
	ロック	LA20-1 (SV) BS64 (美和ロック)、LC10-1 (SW) BS64 (シブタニ)	
	ドアクローザー	S-122PS (リョービ)	
	丁番	儀星丁番 SUS304	
ガラスフレーム	フランス落し	RB-007	
	材質	樹脂押出形材	
ドア窓	色	ホワイト、アイボリー、ブラック	
	材質	アルミ押出形材	
ガラリ	材質	アルミ押出形材	

引戸 仕様

ドア	枠材	アルミ押出形材
	表面材	カラー鋼板 ※2
	芯材	ペーパーコアハニカム、不燃コア ※3
	厚み	32mm
	ロック	POSTE-1 BS600 (美和ロック)、FD-1 BS51 (シブタニ)
レールユニット	ハンドル	S725G-M-P425 (シブタニ) SUS304
	点検カバー	アルミ押出形材
	吊レール	アルミ押出形材
	自閉装置	ゼンマイバネ式
	制御装置	油圧
	吊車	樹脂製
	振れ止めローラー	樹脂製

※1ホワイトフレーム、ブラックフレームは電着着色になります。
 ※2ソリッド、ウッド、ホワイトボードは化粧鋼板になります。 ※3不燃コアはオプションになります。

不燃材料

不燃パネル	国土交通大臣認定 NM-3413
-------	------------------



株式会社 メント

本 社 〒791-8044 愛媛県松山市西垣生町2884番地1
TEL 089-995-8101 FAX 089-995-8103

東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央3丁目5番5号
TEL 03-5879-5470 FAX 03-5879-5471

大阪営業所 〒580-0006 大阪府松原市大堀1丁目14番9号
TEL 072-349-2280 FAX 072-349-2270

福岡営業所 〒818-0047 福岡県筑紫野市大字古賀411番地1
TEL 092-921-7390 FAX 092-921-7391

広島販売代理店 株式会社 島屋
〒733-0833 広島市西区商工センター6丁目8番58号
TEL 082-277-4790 FAX 082-270-5238

※製品改良のため予告なく仕様変更することがあります。
※このカタログの内容は2021年4月現在のものです。
※カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。